

# WS ARASERV COM. & SERV. LTDA - ME

370

RUA DUARTE DA COSTA Nº 55 LOJA 1 - ENGENHO VELHO - ARARUAMA - RJ

CEP: 28970-000 TEL: 22-988468865

EMAIL: [ws.araserv@gmail.com](mailto:ws.araserv@gmail.com)

CNPJ: 36.366.459/0001-20

INSC. EST. 11.691.846

Processo n.º 35939/2020

Licitação n.º 009/CONVITE/CPL-SEMUSA/2020

Modalidade: Convite

Tipo: Menor Preço

Julgamento: Menor Preço Global

**OBJETO: Aquisição de material PERMANENTE para equipamento do hospital municipal de tamoios com os dois consultórios odontológicos para atendimento populacional nas dependências do hospital supracitado pertencente à SEMUSA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<b>Amalgamador</b> – Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 1.600 rpm. Design moderno, baixo ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura e fácil limpeza. Tensão 127v.	Unid.	02	KONDENTECH	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
2	<b>Fotopolimerizador Sem Fio</b> - Bateria de lítio, pode ser utilizado com ou sem fio, luz fria(azul) gerada por led de alta potência(1250mW/cm²). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tensão bivolt. Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiômetro interno automático. Silencioso, pois não precisa de ventilação forçada. Ponteira em fibra ótica. Tensão 127v.	Unid.	02	SHUSTER	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
3	<b>Aparelho de RX Odontológico com Base Móvel</b> – Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária. Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos. Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto. Cabeçote com sistema de aterramento para maior proteção ao operador. Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho garante proteção ao cabeçote. Tensão nominal 70 kVp. Corrente de 8 mA. Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm. Tensão 127v.	Unid.	02	XDENT	R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00
4	<b>Compressor de ar 65L</b> – Super silenciosos. Isento de óleo. Cabeçote duplo com 2 motores e 2 pistões cada; com 1,1/2HP/1660W(127v) e 1,1/4HP/2200W(220v). Protetor térmico contra sobreaquecimento. Filtro de saída de ar. Adequado para 2 consultórios. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque para 65 Litros, Fluxo de ar de 424 litros/min. Tensão 127v.	Unid.	02	FIAC	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
5	<b>Ultrassom com jato de bicarbonato</b> – Filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom com sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido.	Unid.	02	KONDENTECH	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00

WS ARASERV COM. &amp; SERV. LTDA – ME

RUA DUARTE DA COSTA Nº 55 LOJA 1 - ENGENHO VELHO - ARARUAMA - RJ



	Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. Frequência de 29KHZ, Potência de 35w Bivolt, Acompanha 3 ponteiros universais.					371
6	<b>Cadeira Odontológica</b> – Cadeira odontológica ergonômica com comandos elétricos para elevação, descenso e ajustes horizontais. Acionamento por pedal com dispositivo de segurança antiesmagamento de membros inferiores. Acionamento de refletor por sensor de aproximação. Mochos: Mobilidade, regulagem de altura e encosto. Equipos odontológicos: com as funções e ligações básicas de mangueiras e intermediários, com os controles necessários para as peças de mão e seringa de ar/água. Com no mínimo quatro conexões para motores de alta e baixa rotação. Tensão 127v	Unid.	02	BIOTRON	R\$ 24.500,00	R\$ 49.000,00
7	<b>Kit Acadêmico</b> - Kit composto por: - Peça reta 500: Micro motor encaixe Borden com 2 furos. - Spray para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe universal, autoclavável, acoplamento Borden mínimo de 5000 RPM máximo de 20000 RPM. - Micromotor de baixa rotação 500: acoplamento Borden Intramatic, spray interno, rotação de 5000 a 20000 RPM, encaixe Intramatic universal de fácil manuseio que permite giro livre de 360 graus, autoclavável. - Contra Ângulo 500: o Contra Ângulo 500 possui giro livre de 360°, acoplamento Intramatic, spray externo, encaixe Intramatic universal mínimo de 5000 e 20000 RPM. - Turbina 505C, Spray triplo, rolamento de cerâmica, acoplamento Borden, sistema de troca de brocas: press button, baixo nível de ruído e vibração, rotação máxima de 380.000 RPM, torque: 0,13Ncm Todos os itens elétricos do kit deverão ser 127v	Unid.	02	KAVO	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
8	<b>Autoclave 21L</b> – Autoclave odontológico de bancada com painel digital, desaeração e depressurização automática, tampa e câmara em aço inoxidável, 2 bandejas de alumínio anodizado, secagem ultraeficiente com porta fechada, com sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.	Unid.	02	STERMAX	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
9	<b>Câmara escura</b> – Câmara escura com angulação para entrada das mãos, fácil remoção das luvas para assepsia, visor acrílico destacável, no mínimo quatro reservatórios para líquido(água, removedor, fixador e água), sem bordas retentivas, material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes, iluminação de LED sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a película radiográfica, corrente 40MA, luz led: 6000 candela, bateria: 9v. Dimensões: 340mm(comprimento) x 230mm(largura) x 230mm(altura)	Unid.	02	VH	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
10	<b>Avental de chumbo com colar</b> – Avental periapical adulto com protetor de tireóide, tamanho: 76cm x 60cm e com 0,25mm de chumbo, peso aproximado 1,9kg, acabamento e polikroy na cor azul e fechamento com velcro.	Unid.	02	MARTINS	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
11	<b>Câmera intraoral</b> – Câmera intraoral fabricada em liga de zinco e alumínio, com formato anatômico e resolução de 1280(H)x720(V), ângulo de visão em 63°, foco manual ajustável, peso aproximado de 180g, distância focal mínima de 1mm, cabo USB permitindo armazenamento e gerenciamento das imagens via software incluso, captação de imagem em qualquer quadrante da boca, botões capacitivos touch, 03 níveis de	Unid.	02	BIOTRON	R\$ 16.000,00	R\$ 32.000,00

*[Handwritten signature and initials]*



	iluminação(fraca, média e forte) e lente de alta precisão.					<b>372</b>
12	<b>Bomba a vácuo</b> – Bomba a vácuo com capacidade para até 05 consultórios simultâneos, sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, pré-lavagem automática no filtro coletor, temporizador de varredura, Motor com potência mínima de 1Cv, tensão Bivolt, consumo de água 0,40L por minutos, sistema úmido, emissão de ruído máxima em 67 decibéis.	Unid.	02	GD	R\$ 3.850,00	R\$ 7.700,00
13	<b>Televisor de led 32"</b> – Televisor de led de no mínimo 32 polegadas, com sistema smart tv, com controle remoto, tensão 127v	Unid.	02	AOC	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 165.600,00

Valor total da proposta, R\$ 165.600,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E SEISSENTOS REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Razão Social do proponente: W S ARASERV COM. & SERV. LTDA - ME

Endereço: RUA DUARTE DA COSTA Nº 55 LOJA 01 – ENGENHO VELHO – ARARUAMA - RJ

Telefone: 22-98846-8865

CNPJ nº. 36.669.459/0001-20

Inscrição Estadual: 11.691.846


Inscrição Municipal: 8020200556185

Banco DO BRASIL Nº 00

Agência AG – 8064-0

Conta Corrente nº 170-8

ARARUAMA 27 DE NOVEMBRO DE 2020

  
 W S ARASERV COM. & SERV. LTDA – ME  
 CNPJ: 36.669.459/0001-20  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 JORGE MAGANHA DA SILVA  
 CPF: 421.947.097-20  
 POR PROCURAÇÃO  
 WILLIAN DE SOUZA MAGANHA  
 CPF: 108.941.177-42

**36.669.459/0001-20**  
**WS ARASERV COMÉRCIO LTDA**  
 RUA DUARTE DA COSTA, 55 LOJA 01  
 ENGENHO VELHO CEP 28.970-000  
**ARARUAMA-RJ**

W S ARASERV COM. & SERV. LTDA – ME  
 RUA DUARTE DA COSTA Nº 55 LOJA 1 – ENGENHO VELHO – ARARUAMA - RJ



